

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток / Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации внутрисетевых газового оборудования (ВДО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток / Отдел главного энергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Слесарь-сантехник 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток / Отдел электрохимической защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток / Амурский участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДО) 3 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |
| 16 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДО) 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | нет | нет | нет | нет |

Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток / Лаборатория

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 59 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (КИПиА) | 2 | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 60 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда | - | - | 2 | 3.1 | - | 2 | - | - | 3.1 | - | - | да | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 15.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


(подпись)

Лобанов Андрей Витальевич
(ФИО)

30.11.2018
(дата)

Заместитель генерального директора - главный инженер
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии
(должность)


(подпись)

Фисенко Валерия Александровна
(ФИО)

28.11.2018
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом и мотивации
(должность)


(подпись)

Баранова Светлана Анатольевна
(ФИО)

28.11.18
(дата)

Начальник отдела по организации труда и заработной плате
(должность)


(подпись)

Щеглова Мария Аркадьевна
(ФИО)

28.11.2018
(дата)

Председатель объединенного профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организации
(должность)


(подпись)

Чеп Виктория Витальевна
(ФИО)

28.11.2018
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4650

Кириенко Александр Николаевич
(ФИО)

15.11.2018
(дата)

(№ в реестре экспертов)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Аварийно-диспетчерская служба (АДС), 1, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Аварийно-диспетчерская служба (АДС), 2, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Аварийно-диспетчерская служба (АДС), 3, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Аварийно-диспетчерская служба (АДС), 4, Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Аварийно-диспетчерская служба (АДС), 5, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДО), 6, Слесарь по</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | | | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДО), 7, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДО), 8, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Отдел главного энергетика, 9, Слесарь-сантехник 6 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Отдел главного энергетика, 10, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Отдел главного энергетика, 11, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Восток, Отдел главного энергетика, 12,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | | | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Отдел электрохимической защиты, 13,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Отдел электрохимической защиты, 14,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>15, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДО) 3 разряда</p> | | | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, 16, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДО) 4 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, 17, Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, 18, Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| газопроводов 5 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, 19, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (АДС) | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, 20, Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (АДС) | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский участок, 21, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Амурский | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| участок, 22, Водитель автомобиля | | | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ление Дальний Восток, Амурский участок, 23, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ление Дальний Восток, Амурский участок, 24, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ление Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строите- льная группа, 25, Электрогазосва- рщик 6 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ление Дальний Восток, | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 25, Электрогазосварщик 6 разряда | | | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 26, Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 26, Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 26, Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 27, Слесарь по капитальному ремонту подземных газопроводов 4 разряда</p> | | | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 27, Слесарь по капитальному ремонту подземных газопроводов 4 разряда</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 28, Слесарь по капитальному</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p> | <p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p> | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| ремонт подземных газопроводов 5 разряда | | | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ние Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строите- льная группа, 28, Слесарь по капитальному ремонту подземных газопроводов 5 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ние Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строите- льная группа, 29, Слесарь по капитальному ремонту подземных газопроводов 6 разряда | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>ние Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 29, Слесарь по капитальному ремонту подземных газопроводов 6 разряда</p> | | | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба капитального строительства и ремонта, Ремонтно-строительная группа, 30, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации наружных, магистральных и распределительных</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| <p>х газопроводов и газового оборудования (служба наружных газопроводов - (СНГ), 31, Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда</p> | | | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации наружных, магистральных и распределительных газопроводов и газового оборудования (служба наружных газопроводов - (СНГ), 32, Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Восток, Участок пос. Ягодный, 33, Оператор газораспределе- льной станции 4 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ние Дальний Восток, Участок пос. Ягодный, 34, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде- ние Дальний Восток, Автотранспортная служба, 35, Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 36, Слесарь по ремонту автомобилей (газового оборудования) 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 37, Вулканизаторщик 5 разряда</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 38, Слесарь по ремонту топливной аппаратуры автомобилей и ремонту двигателей 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| ние Дальний Восток, Автотранспортная служба, 38, Слесарь по ремонту топливной аппаратуры автомобилей и ремонту двигателей 5 разряда | | | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 39, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 40, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 41, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 42, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 43, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 44, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 45, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 46, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 47, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 48, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 49, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | |
| Комсомольский | Учитывая тяжелые условия труда, с целью | Снижение | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 50, Водитель автомобиля | восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 51, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 52, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 53, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 54, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 55, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 55, Водитель автомобиля | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 56, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 56, Водитель автомобиля | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 57, Водитель автомобиля | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 57, Водитель автомобиля | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Автотранспортная служба, 58, Машинист (дорожно-строительной техники) | Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |


| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Лаборатория, 59, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (КИПиА)</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Лаборатория, 59, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (КИПиА)</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток, Административно-хозяйственный отдел, 60, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда</p> | <p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия тяжести</p> | | |
| <p>Комсомольский филиал АО "Газпром газораспреде-</p> | <p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| ние Дальний Восток, Административно-хозяйственный отдел, 60, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Дата составления: 15.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - главный инженер (должность)


(подпись)

Лобанов Андрей Витальевич (ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)


(подпись)


Фисенко Валерия Александровна (ФИО)


(дата)


Начальник отдела по работе с персоналом и мотивации (должность)


(подпись)


Баранова Светлана Анатольевна (ФИО)


(дата)

Начальник отдела по организации труда и заработной плате (должность)


(подпись)

Щеглова Мария Аркадьевна (ФИО)


(дата)

Председатель объединенного профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организации (должность)


(подпись)

Чеп Виктория Витальевна (ФИО)


(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4650

Кириенко Александр Николаевич (ФИО)

15.11.2018 (дата)

(№ в реестре экспертов)

